

Sportcatalogus Tennis



Wijnbergen Sportbouw BV
Aanleg en onderhoud tennisbanen

Maarnse Grindweg 12 E1, 3951 LK Maarn, Postbus 105, 3956 ZT Leersum, 0343 - 453757

info@wijnbergen-sportbouw.nl www.wijnbergen-sportbouw.nl



Wijnbergen Sportbouw bv is al ruim 30 jaar gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van diverse tennisbaansoorten;

Advantage RedCourt

Advantage Redcourt is het nieuwste type tennisbaan in Nederland. Met de speltechnische eigenschappen van een gravelbaan en de voordelen van een all-weather baan is deze tennisbaan zeer interessant voor elke liefhebber van de tennissport.

Gravelbanen

het meest bespeelde baantype

Zandingestrooide kunstgrasbanen

type Elite LSR

Eurotopbanen

een all-Weather baan, uitgevoerd met diverse coatings

Canada-Tenn

speelt als gravel, echter veel minder onderhoudsintensief

Om aan de vraag van onze klanten te voldoen bieden wij naast de aanleg en het onderhoud van de banen de hiernavolgende diensten aan:

- grondwerk
- beregening
- aanleg minibaan
- hekwerk
- verlichting
- aanleg oefenkooi



In onze catalogus hebben wij een geselecteerd aanbod opgenomen van onze artikelen. Zijn er artikelen die u niet terug kunt vinden in onze catalogus, dan kunnen wij u deze in de meeste gevallen toch leveren en dit uiteraard tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding.

www.wijnbergen-sportbouw.nl

Ook zorgen wij voor de levering van het zand om de kunstgras tennisbanen en Advantage RedCourt infill in te strooien, de gravel om de gravelbanen te prepareren en de canada-tenn om de banen uit te vullen en af te strooien. Al deze materialen zijn goedgekeurd en voldoen aan de normen van de NOC*NSF.

Alle door ons aangelegde banen worden onder ISA keur aangelegd.

P 405 Aluminium geschoorde netpalen met winder en netstrekkers **1**

P 406 Mini tennisnetpalen

P 407 Netstrekkers voor model P 405 en P 409

P 408 Slinger voor model P 405 en P 409

P 409 Netpalen aluminium koker-model afmeting 80 x 80 mm, inclusief kokers **2**

P 410 Enkelspelpaaltjes met aluminium voet

P 411 Ophangbeugels t.b.v. enkelspelpaaltjes

P 413 Aardanker

P 414 Inslagstaal

P 415 RVS draadeind 30 mm recht met knop

P 416 RVS draadeind 50 mm recht met knop

P 417 RVS draadeind los 200 mm, recht zonder sterknop **6**


P 418 RVS draadeind 150 mm gebogen met knop **7**

P 419 RVS draadeind 200 mm gebogen met knop

P 420 RVS draadeind 250 mm gebogen met knop

P 421 RVS middenbout **8**

P 422 Kunststof sterknop **9**



N 502**Mini tennisnet**

polyethyleen, zwart, maaswijdte 30 x 30 mm
afmeting 6,50 x 0,9 m

N 503**Tennisnet TN 3**

draaddikte 3 mm
zwart Polytheenvlecht
6 dubbele topmazen
inclusief glasfiber zijstokken

1

N 504**Tennisnet TN 3**

draaddikte 3 mm
groen Polytheenvlecht
6 dubbele topmazen
inclusief glasfiber zijstokken

N 505**Tennisnet WCT**

3 mm nylon, vlecht, geknoopt, zwart,
onderzijde loodkoord verzwaring

N 506**Adjusterband**

Enkalon verstelbaar d.m.v. gesp

2

N 507**Losse gesp of haak**

t.b.v. N 506

N 508**Adjusterhaak**

koper


N 509**Geplastificeerde staalkabel**

5 mm, lang 13,60 m

N 510**Afschermnetten**

diverse kwaliteiten en afmetingen
voor alle doeleinden

3



Kunststof U-profiel, spijkervrij aan te
brengen, 1 set is voldoende voor 1 baan,
inclusief verbindingstukken.

L 600**Spijkerloze U-profiel belijning
t.b.v. gravelbanen**

geheel 5 cm breed

1

L 601**Losse lengte U-profiel 5 cm breed**

1,40 cm lang

L 602**Verbindingsstuk 5 cm lijn****L 603****Geniala belijning**

5 cm breed, wit, inclusief spanankers

L 604**Geniala belijning**

5 cm breed, geel, inclusief spanankers

2


L 605**Spanapparaat**

voor Geniala belijning

3

L 613**Verende lijnenstamper**

4



B 700
Scheidsrechterstoel
DZ model, wordt gedemonteerd
en verpakt afgeleverd

B 701
Scheidsrechterstoel
standaard model, zithoogte 1,86 m
gemonteerd afgeleverd

B 702
Stabiliteitsbalken
hardhout voor scheidsrechterstoel

B 703
Zitbank
200 cm, vol kunststof
bouwpakket, groen

B 704
Zitbank
150 cm, vol kunststof
bouwpakket, groen

1

2

B 705
Zitbank
200 cm, vol kunststof
bouwpakket, wit

B 706
Zitbank
150 cm, vol kunststof
bouwpakket, wit

B 707
PVC zitting scheidsrechterstoel

B 708
PVC rug scheidsrechterstoel

B 709
PVC schrijfblad scheidsrechterstoel

HEKWERK EN TOEBEHOREN:

G 742
Spandraad
per rol van 500 m

G 743
Binddraad
per rol van 1000 m

G 744
Draadspanners

G 745
Aluminium ophanghaak
met 1 haak voor montage
op hekwerkpaal

G 746
Aluminium ophanghaak
met 2 haken

G 747
Aluminium ophanghaak
met 1 haak voor montage in gaas

3

4

5



1



2



S 729
M-scorebord
met diverse bevestigingsmogelijkheden

S 730
Scorebord
voor bevestiging aan netpaal

S 731
Scorebord inclusief 'galgje'
voor bevestiging aan netpaal
inclusief beschermrand

S 732
Ophangbeugel 'galgje'
voor bevestiging aan netpaal

S 733
Scorebord
voor bevestiging aan stoel

S 734
Scorebord
voor bevestiging aan stoel
inclusief beschermrand

S 735
Scorebord
zonder voet of ophangbeugel

S 736
Scorebord
zonder voet of ophangbeugel,
inclusief beschermrand

S 737
Klepje voor scorebord
geel

S 738
Klepje voor scorebord
rood

S 739
Klikjes voor bevestiging klepjes

S 740
**Bevestigingsset voor
scorebord aan netpaal**

S 741
**Ophangset voor scorebord
aan stoel**

S 742
Beschermrand



1



2

DIVERSEN:**M 900****Handwals**

tweedelige wals met schraper, leeggewicht ca. 60 kg, watergevuld 180 kg, werkbreedte 90 cm

1

D 750**Nummerbordje**

20 x 30 cm, met 1 cijfer

2

D 751**Nummerbordje**

met 2 cijfers

D 752**Bordje "Sleepnet hier"**

3

D 753**Schoenreiniger met of zonder steel**

4

D 754**Tennisbaanregels**

5

D 755**Papierbak**

tennisbalvorm, kunststof, groen

6

D 756**Papierbak**

tennisbalvorm, kunststof, geel

4

D 757**Onkruidverdelger**

vloeibaar, per liter

5

E 797**Driehoekbezem**

150 cm, transportabel d.m.v. wieltjes speciaal voor de kunstgrasbanen

1

E 798**Driehoekbezem**

uitgevoerd in 250 cm

E 799**Super draadstaalbezem**

smal, ideaal voor het opruwen van de baan inclusief steel met D-greep

2

E 800**Vulling voor de super draadstaalbezem****E 801****Baanbezem**

kunststof met aluminium frame afmeting 150 x 8 cm inclusief steel met D-greep

3

E 802**Baanbezem**

exclusief steel met D-greep

E 803**Aluminium trekbeugel**

4

E 804**Aluminium treksteel**

met D-greep

E 805**Blokbezem**

lengte 50 cm, rood kunststof

E 806**Blokbezem**

lengte 50 cm, kunststof geel speciaal voor kunstgrasbanen

E 807**Lijnenveger**

kunststof met steel

5

E 808**Losse borstel**

voor E 807





E 809**Lijnenveger**

verstelbaar met steel

6

E 810**Losse borstel**

voor E 809



Baanbezems, sleepnetten (vervolg)

E 811

Lijnveger roterend
speciaal t.b.v. Advantage RedCourt banen

7

E 812

Rubber hark
50 cm, met steel

E 813

Rubber hark
75 cm

8

E 814

Reinigingsschop speciaal
t.b.v. M.E.A.-goten

9

E 815

Gravelschop

10

E 816

Aluminium schuimer
met steel, breed 100 cm

11

E 817

Aluminium hark-schuimer
met steel, breed 80 cm

12

E 818

PVC sleepnet
los 2 x 1,5 m, t.b.v. E 819

13

E 819

PVC sleepnet, 2 meter compleet
met houten balk en sleepkoord

8

E 820

PVC sleepnet
los 3 x 1,5 m, t.b.v. E 821

9

E 821

PVC sleepnet, 3 meter compleet
met houten balk en sleepkoord

10

E 822

Houten balken
afmeting 2 m, t.b.v. E 818

E 823

Houten balken
afmeting 3 m, t.b.v. E 820

12

E 824

Sleepkoord
2 m balk

13

E 825

Sleepkoord
3 m balk

13

Beregeningsmaterialen

W 850

Breedbroes
T-model, niet afsluitbaar

W 851

Breedbroes
T-model afsluitbaar

W 852

Waterbroes
kunststof

**VERBINDINGS/
KOPPELSTUK**

W 853

Messing uitvoering 1"

1

W 854

Messing uitvoering 3/4"

2

W 855

Slangenkleem 1"

W 856

Bioflex baanslang 1"
gewapend werkdruk 8 ATO
geel, op een rol van 25 m

W 857

Sponsbrood
afmeting 84 x 15 x 11 cm

W 858

Sponsplaat
afmeting 42 x 29,5 x 2,5 cm

W 859

Waterzuigwals
zuigt zowel bij het voor als bij het achteruit
rijden water op en is te gebruiken op
meerdere baansoorten, compleet met
emmer en spons

6

W 860

Reservespons voor W 859

W 861

Lijm voor W 860

W 862

Rollerdweil compleet






3

W 863

Reserverol voor W 862

4

5



WINDSCHERMDOEKEN STANDAARDUITVOERING 160 GRAM/M²

Onze windschermdoeken kunnen zowel onbedrukt als bedrukt besteld worden. Ze zijn te verkrijgen in diverse kleuren. De standaard bedrukking is zwart. Een andere bedrukking is mogelijk tegen meerprijs.

AFWERKING

Onze windschermdoeken worden geleverd met een rondom versterkte zoom met ogen om de 50 cm.

HAKEN

De windschermdoeken worden geleverd inclusief kunststof of symplex haken.

STANDAARD MATEN


Wij hanteren twee standaard maten, t.w.:
- 6m x 2m
- 12m x 2m
Overige maten zijn leverbaar op aanvraag.

LOGO

U kunt uw logo bij ons aanleveren via e-mail. Daarna krijgt u van ons een proefdruk. Eventuele aanpassingen zijn dan nog mogelijk.

LEVERING

Levertijd in overleg.



Lange zijden leverbaar in 2 uitvoeringen:

- Geheel 300 cm hoog
- Aflopend naar 100 cm (z.g.n. 'ledikantmodel')

Gaasafrastering voor tennisbanen wordt door **Wijnbergen Sportbouw** monteurs op vakkundige wijze geplaatst. Door gelijktijdige aanleg van baan en hekwerk worden kosten bespaard, het aantal leveranciers beperkt zodat een goed op elkaar aansluitende planning mogelijk is. Kwalitatief staat ons hekwerk op een hoog niveau: Het stalen frame is thermisch verzinkt, de bespanning groen geplastificeerd en van het fabrikaat **Bekaert**. Alle bevestigingsmaterialen zijn van roestvrij staal, aluminium of kunststof: **Onderhoudsvrij** dus.

Technische specificaties:

Tussenspallen	: Ø 60,3 x 1,75 mm, h.o.h. 300 cm
Bovenbuis	: Ø 41,5 x 2,0 mm
Verankering	: ca. 100 cm diep d.m.v. inslag systeem
Hoekpalen	: Ø 90 x 2,9 mm, voorzien van horizontale drukschoren Ø 41,5 en draadschoren
Gaas	: groen geplastificeerd harmonikagaas maas 40 x 40 mm, dik 3,0 mm, treksterkte 650-850 N/mm ²
Spandraden	: groen geplastificeerd, dik 3,8 mm

Standaardafmetingen:

Enkele baan	: 18,29 x 36,57 m ²
Dubbele baan	: 34,26 x 36,57 m ²
Driedubbele baan	: 50,23 x 36,57 m ²
Vierdubbele baan	: 66,20 x 36,57 m ²


Afwijkende maatvoering leverbaar. Bijpassende looppoorten, met of zonder slot leverbaar.

- Alle in de bijgevoegde prijslijst genoemde prijzen zijn vrijblijvend, exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld en gelden af magazijn.
- Tussentijdse prijsverhogingen zullen worden doorberekend.
- Bij wijzigingen zullen wij u bij bestellingen hiervan eerst op de hoogte brengen, alvorens uw order uit te voeren.
- Betaling: binnen 30 dagen na factuurdatum.
- Reklames kunnen uitsluitend 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk worden ingediend.
- Op al onze overeenkomsten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 326/90.

www.wijnbergen-sportbouw.nl

**Wijnbergen Sportbouw bv
is gespecialiseerd in:**

- Advantage RedCourt tennisbanen
- Gravel tennisbanen
- Zandingestrooide kunstgras tennisbanen
- Eurotop tennisbanen
- Canada-Tenn tennisbanen
- Beregeningsinstallaties
- Verlichting
- Hekwerk
- Grondwerk
- Aanleg minibaan
- Aanleg oefenmuur
- Coatings
- Inrichtingsmaterialen
- Onderhoudsmaterialen



(Afmetingen in centimeters)



Wijnbergen Sportbouw BV
Aanleg en onderhoud tennisbanen

Maarnse Grindweg 12 E1, 3951 LK Maarn, Postbus 105, 3956 ZT Leersum, 0343 - 453757

info@wijnbergen-sportbouw.nl www.wijnbergen-sportbouw.nl